



KMAX

株式会社 ケーマックス

総合カタログ

2504-A

歩行者の安全を守る。

ケーマックスの 点字タイル



のり付点字タイル

JIS T 9251
適合品


品質証明書等各種書類ご用意できます！

裏面ブチルテープ・発泡 PE テープ各種ご用意！


詳しくは
こちらの動画を
ご覧ください



300 角



400 角



ホーム縁端



2 連 誘導



セパレート



点字タイル弱粘型

のり残りの少ない
発泡 PE テープ使用

点字タイルグリップ型

東京都建設局
滑り試験適応タイプ

のり無点字タイル

すべて対応！



名称	規格	寸法	梱包数
のり付点字タイル ブチルテープタイプ	300 角 誘導 (線)	300*300	30 枚
	300 角 警告 (点)		
	400 角 誘導 (線)	400*400	15 枚
	400 角 警告 (点)		
	ホーム縁端	400*300	20 枚
	セパレート	120*300	70 枚
	2 連 誘導 (線)	300*600	15 枚

名称	規格	寸法	梱包数
のり付点字タイル (弱粘型) 発泡 PE テープタイプ	300 角 誘導 (線)	300*300	30 枚
	300 角 警告 (点)		
のり付点字タイル (グリップ型) 東京都建設局 滑り試験適用	300 角 誘導 (線)	300*300	30 枚
	300 角 警告 (点)		

※上記各種類のり無しタイプも販売しております。

点字タイル用プライマー



プライマー 1 缶あたりの
各種点字タイル枚数目安

名称	容量	重量	梱包数
点字タイル用プライマー	1200ml	1kg	6 缶

規格	枚数
300 角	36 枚
400 角	17 枚
ホーム縁端	23 枚
セパレート	75 枚
2 連	18 枚

施工についての注意点

- ◆水分・油分のある箇所は、完全に乾いた状態から施工を開始してください。
- ※新設のアスファルトは乾いた後も油分が残りますのでご注意ください。
- ◆路面の埃やチリを事前に除去してから施工を行ってください。
- ◆プライマー処理後、乾燥させてから点字タイルを貼り付けてください。
- ◆ムラなく貼り付くように、全体をしっかりと押さえつけて接着してください。
- ◆点字シート同士の隣接部は 5 ～ 10 mm 程度の目地をとってください。


耐候性抜群の本設用点字タイル

点字タイル（MMA 樹脂タイプ）

300*300 誘導



300*300 警告



300*600 誘導

レモンイエロー
東日本仕様イエロー
西日本仕様

名称	規格	寸法	色	梱包数
点字タイル (MMA 樹脂タイプ)	誘導 (線) 警告 (点)	300*600	イエロー	10 枚
		300*300	レモンイエロー	20 枚

名称	規格	容量	梱包数
ボンド主剤・骨材	排水性舗装用 (クリアー)	13.6kg	1set
	密粒性舗装用 (クリアー)	6.8kg	1set
ボンド硬化剤		150g	1 袋
プライマー A	コンクリート、タイル用	10kg	1 缶

様々な現場に対応！

点字ブロック



名称	規格	寸法	厚み	仕様
点字ブロック	300 角 誘導 (線)	300*300	60	透水
	300 角 警告 (点)			
	400 角 誘導 (線)	400*400	80	非透水
	400 角 警告 (点)			
	ホーム縁端	400*300	30	非透水
	セパレート	120*300		

錆に強い！豊富なバリエーション！

点字鋇

ノンスリップ型



フラット SUS 型



ドット SUS 型




名称	規格①	規格②	床材	色
点字鋇	ノンスリップ型	線鋇 W290*D27.3*T5.3	一般床 タイルカーペット	黄・黒
	フラット SUS 型			
	ドット SUS 型	点鋇 φ22.2		シルバー

穴空けゲージ・接着剤・樹脂脚も取り扱いあります。


仮設用点字マット

折り畳みでき、持ち運びに便利！ 路面にのりを残さず、転用が可能！


誘導 6枚*1列



警告 3枚*2列



ホーム縁端 6枚*1列



名称	規格	マット寸法	梱包数
仮設用点字マット	誘導（線）	1*500*1880	3枚
	警告（点）	1*720*1035	
	ホーム縁端	1*500*1880	

マットはご希望のサイズで製作できます！

※受注生産

点字養生パネル

点字の凹凸をなくし、安全にマットで目隠しできます！

誘導



警告



点字タイルの上にマットやシートを敷いても、凹凸はそのまま浮きでるので危険です！

使用方法

パネルを敷いて
凹凸をなくします

上からゴムマット
を敷きます




名称	規格	寸法
点字養生パネル	誘導（線）	5*300*300
	警告（点）	

工事看板用樹脂製カバー

KB ガード

PAT



取付簡単！
コストパフォーマンスにも優れた看板カバー！

任意の位置でボルト止め可能！
カバー付きの看板を重ね合わせもできます！

ガイドレール内どこでも釘打ち可能！
外れやすい位置には複数個所で
固定することができます！



重ね合わせができるので、
多くの看板を運搬・保管できます！



名称	規格	色	材質	梱包数
KB ガード	275*1400 用	青	PP	30 組
	550*1400 用			
	900*1200 用			
	1100*1400 用			
	コーナーパーツ			100 個
	L=805 バー			150 本

※ボルトはお客様にてご用意ください。

看板カバー / 看板クロー

発泡 PE 製工事看板カバー

名称	規格	色	梱包数
看板カバー	550 用	青 / 橙 / 黄 / 緑	40 組
	275 用		50 組
	1100 用パーツ	青 / 緑	40 本
看板クロー		青	250 個



看板クロー
(別売)



単管・筋交どちらにも使えるフリー標識

KM サインケース

裏面も表示可能！




単管に



筋交に



防雨ファスナー使用



裏面に透けない仕切り入り



名称	規格	寸法	材質	梱包数
KM サインケース	A3 横・両面	W450*H600 (展開時)	PVC	40 枚

用紙はお客様にてご用意ください。

カラーコーン設置型フリー看板

KM サインボード

裏面も表示可能！



防雨ファスナー使用




名称	規格	寸法	材質	梱包数
KM サインボード	A3 縦・両面	W340*D245*H455	PP	20 枚

用紙はお客様にてご用意ください。

反射コーナークッション

現場仮囲いのコーナーに！駅工事の柱に！

プリズム反射で
圧倒的な明るさを実現！



名称	規格	色	梱包数
反射コーナークッション	W270*L2000	黄黒	10 枚
		緑白	
		青白	
		灰白	

反射パイプクッション

反射材とクッション材で二重の安全対策！
粘着テープ付でしっかり固定！



名称	規格	色	梱包数
反射パイプクッション	48.6φ用	黄黒	25 本
		緑白	

クランプカバー

クランプの突起をしっかりカバー！



名称	色	梱包数
クランプカバー	黄	100 個

単管 P キャップ

標準的な PP 製硬質キャップ



名称	規格	色	梱包数
単管 P キャップ	48.6φ用	黄	200 個

単管 G キャップ

エラストマー製の肉厚キャップ
耐熱樹脂採用で色移りしない！

断面 軟質・外栓
肉厚のゴム質の樹脂で、
相手側へ傷防止に最適



名称	規格	色	梱包数
単管 G キャップ	48.6φ用	グレー	100 個

単管 F キャップ

装着したまま単管を束ねられる！
パイプ内へのノロ侵入を防ぐ！

断面 硬質・内栓
パイプの中に入り込み
パイプを重ねられる



※ライト管には使用できません

名称	規格	色	梱包数
単管 F キャップ	48.6φ用	黄	500 個

再生樹脂製軽量敷板

リピーボード

NETIS登録
KT-240049-A

安心の
国産品

- ◇油・水・泥に強く、20tトラックも走行可能！
- ◇重機を使わず簡単に敷設することが可能！
- ◇直射日光に強く、30年以上の使用実績あり！
- ◇泥汚れを落としやすいパターンデザイン！

耐荷重
80t

180°の曲げ試験でも
割れずに元に戻ります！

表面凸 4mm

別売品

接続金具

門型アンカー

自衛隊災害訓練で採用
(2014年10月)

硬質再生樹脂製軽量敷板

リピーボードハード

超硬質で曲がりにくい！強度抜群！

安心の
国産品

耐荷重
120t

リピーボードとの硬さの違い

リピーボードハード

リピーボード

軟弱地盤ではリピーボードハードがより安定します

名称

規格

重量

リピーボード

13*910*1820

片面凸

約 23kg

両面凸

約 24kg

13*1230*2560

片面凸

約 40kg

両面凸

約 42kg

リピーボードライト

7*910*1820

片面凸

約 14kg

リピーボードハード

13*910*1820

片面凸

約 23kg

両面凸

約 24kg

13*1230*2560

片面凸

約 40kg

両面凸

約 42kg

使用上のご注意

- ブリッジとしての利用はできません。
- 下地に突起物がある場合はご使用を避けてください。
- アウトリガーとしての使用はできません。
- バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
- 強風下での使用は注意が必要です。
- 車両の急発進、急停止、急ハンドルはお避けください。
- 樹脂の性質上、床の温度とともに伸縮します。
10℃変化しますと1000mmあたり1mm伸縮しますので、
施工の際は十分お気を付けください。

再生樹脂製 U 字溝

U 字路

安心の
国産品

- ◇設置に重機不要！軽量のため1人で設置可能！
- ◇グレーチングを使えばトラックも通過可能！
- ◇接続も加工も容易にできます！
- ◇土壌を汚染する物質は含まれていません！

300L

150S



1でも簡単設置！

接続も加工も DIY!



名称	規格	寸法	重量
U 字路	300L	300*200*2000	20kg
	150S	150*150*1000	5kg

再生樹脂製雨水排水システム

ドライキューブ H

安心の
国産品雨の後の水たまりができにくくなり、
水はけ問題が解消できます！

軽々かんたん施工

内部構造



●施工方法


- 1 深さ1m位の穴を「ドライキューブH」が1〜2個入る幅を掘ります。
- 2 重機が無くても手作業でOK! 岩などを取り出し、なるべく平らになるように。
- 3 天面を上にして穴の中に並べます。
- 4 排水用の配管がある場合は、横穴に通します。横穴は径100mmまで対応可能。
- 5 場所に合わせて組合せ自由自在
- 6 配管等の設置が完了したら本体の半分くらいの高さまで軽石で埋めます。
- 7 砂を軽石の上からかぶせて埋め戻します。
- 8 綺麗に均して完成。車両が上を走行しても大丈夫。

名称	寸法	重量
ドライキューブ H	550*550*H530	21kg

再生樹脂製軽量敷板

BB ボード

- ◇軽量なのにタフネス！
- ◇優れた耐油・耐薬品性！

安心の
国産品

BB ボードは樹脂製品ですので、敷鉄板のように、ブリッジ状態やアウトリガーとしては使用できません



名称	規格	材質	重量
BB ボード	9*900*1800	再生 PE&PP	約 14 kg

農業用軽量樹脂敷板

Diban(ディバン)

- ◇ポリエチレンを木質繊維により強化した複合資材『ウッドプラスチック』を使用



名称	規格	寸法	表面	重量
Diban (ディバン)	板厚 8 mm	13*910*1820	片面凸 5 mm	15kg
		13*1219*2438		27kg
	板厚 13 mm	13*910*1820		21kg
		13*1219*2438		40kg

組合せ可能な仮設簡易敷板

ステップボード

- ◇軟弱な地盤を強くきれいな地盤として 活用できる仮設簡易敷板




名称	規格	材質	重量
ステップ ボード	555*526*42	PP	2.3 kg

ゴム製養生マット

BB マット

安心の
国産品

名称	厚み	寸法	表面	重量
BB マット (養生ゴムマット)	5 mm	1m×2m	片面凸	12kg
	10 mm			23kg
	15 mm			35kg
	20 mm			46kg



- ◇工事現場の安全通路に！
- ◇路面の養生・用具の保護に！
- ◇工事作業者の負担軽減に！

キャスターゲート用ゴムレール

ゲートレール

安心の
国産品

名称	規格	材質	重量
ゲートレール	265×1800	ゴム	約 9.3 kg
ゲートレール用杭	L200	鉄	222g

鉄杭 L=200
※別売

- ◇風による道路へのはみ出し防止に！
- ◇キャスターゲートの破損対策に！
- ◇開閉時の手間を軽減！

アウトリガーベース

T 型



U 型



S 型



- ◇頑丈な再生樹脂製！
- ◇取っ手付きで持ち運びやすい！

名称	規格	寸法	梱包数
アウトリガーベース	T 型	415*368*t40	1 個
	U 型	405*308*t50	
	S 型	320*278*t50	

吹流し・吹流し標識・F 金具

縦横回転で吹き流しの
捻じれや巻付を防止！



吹流し標識



F 金具

名称	規格	材質	梱包数
吹流し	φ300*1200	PEs	50 個
F 金具	48.6φ用	SUS	20 個
吹流し標識	450*300	PP	100 枚


吹流し

安全旗掲揚伸縮ポール F ホルダー

- ◇社旗や安全旗をビシッと設営！
- ◇上下段兼用型！



1000 ~ 1500 mm
長さ 3 段調節可能！



金具の設置面が広くて
フラッグの保持力抜群！



付属品



キャップ


固定リング

名称	規格	材質	梱包数
F ホルダー (上下段兼用型)	48.6φ用 1000 ~ 1500L	SUS	1 本


耐候性耐久性に優れた間仕切りネット

PE フェンス

- ◇単管や鉄ピンに挿すだけの簡単設置！
- ◇景観を損ねずに境界表示！
- ◇耐候性抜群のPE製！



単管



詳しくは
こちらの動画を
ご覧ください

名称	規格	色	梱包数
PE フェンス	1m*50m	オレンジ	5 巻
		グリーン	
	1.5m*50m	オレンジ	2 巻

鉄ピン





間仕切りネットの定番！

フェンスネット

景観に優しい青色もラインナップ！

全3色！




詳しくは
こちらの動画を
ご覧ください

名称	規格	色	梱包数
フェンスネット	1m*50m	オレンジ	4 巻
		グリーン	
		ブルー	
	1.5m*50m	オレンジ	2 巻




鉄ピン



名称	規格	段	梱包数
鉄ピン	φ12 * L1200	1	20 本
	φ12 * L1500	2	

敷鉄板スロープ[®]

鉄板敷設時の段差を解消！ 歩行者や自転車の安全対策に！


19 ~ 22 mmの
敷鉄板に対応

コーナー用



コーナー部設置イメージ

名称	規格	色	梱包数
敷鉄板スロープ	155W*1500L	黄	4 本
コーナー用	250*250		4 個

単管用シート止めクリップ
C パッカー

名称	規格	色	梱包数
C パッカー	48.6φ用	黄	120 個

H 鋼フランジカバー

ソフト


ハード



名称	種類	規格	寸法	色	梱包数
H 鋼フランジカバー	ソフト	兼用	1m	黄	50 本
	ハード	9~13 mm用	2m	黄 アイボリー	
		13~16 mm用			
		18~21 mm用			

覆工板キャップ[®]

自動車養生カバー

タイヤストッパー[®]

覆工板 S キャップ

名称	材質	梱包数
覆工板 G キャップ	全ゴム製	100 枚
覆工板 S キャップ	鉄+ゴム	



名称	規格	梱包数
自動車養生カバー	一般車用	20 枚
	ワンボックス車用	

ロープ付もご用意！




ゴム製

名称	規格	重量	梱包数
タイヤストッパー	2t 車用	2.2kg	10 個
	4t 車用	3.5kg	
	ロープ付 2t 車用		5 組

パイプ台車用事故防止材

H スペース

- ◇パイプ台車の指挟み事故防止に！
- ◇単管パイプに挿し込むだけの簡単装着！



表

裏



名称	規格	色	梱包数
H スペース	48.6φ用	紺	50 個

写真は取付の 1 例です。
お好きな場所に取付可能です。

立入禁止テープ

危険区域を簡単に表示！

日英二か国語

きけん 立入禁止 KEEP OUT

◁ 粘着はありません



名称	規格	色	梱包数
立入禁止テープ	W60*50m	黄黒	30 巻

パーティションテープ

H700 全コーン対応！連結が可能！

5m 用
ストッパー付壁用
背面マグネット付

壁用使用図

名称	規格	長さ	色	梱包数
パーティションテープ	コーン用	3m	黄黒	20 個
		5m		
	壁用	3m		

トラックの荷台への昇降を強力に補助！

トラックステップ




鉄製なので頑丈です！

トラックの荷台への
昇降を強力に補助！

あおり厚 50 mmまで対応

名称	規格	材質	重量	梱包数
トラックステップ	W500*D160*H500	鉄	6kg	2個



軽トラ荷台リバーシブルマット

つるピタマット

- ◇1枚で2役！ 荷台に合わせてカットも簡単！
- ◇「滑らせたい」と「滑らせたくない」を表裏で使い分け！

滑らせたい！



ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を利用している為、荷物を移動させる時、余計な力を使わずラクラク移動させることが可能です!!

滑らせたくない！



ブラックの表面は溝加工なしで摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかりと固定できます!!

ハイエース用もあります！



名称	規格	寸法	重量	材質
つるピタマット	軽トラック用	3×1400×2000	12kg	PE
		5×1400×2000	19kg	
	1t・2tトラック用	3×1800×3200	23kg	
		5×1800×3200	39kg	
	ハイエース用	3×1534×2934	14kg	
		5×1534×2934	25kg	



折り畳める簡単設置の体感マット

ピタリング 8

折り畳んでコンパクトに！

折り畳んで運搬

- ◇折り畳みが可能！
- ◇簡単設置・簡単撤去！
- ◇雨の日の路面でも使用可能！

広げて設置

粘着固定せずに使用可能

名称	規格	色	梱包数
ピタリング 8	本体 t10*φ600 870g	橙 / 緑 / 赤	10 枚
	ジョイント t2*L130*W17	黒	13 個

置くだけ体感マットのパイオニア

ピタリング

- ◇簡単設置・簡単撤去！
- ◇雨の日の路面でも使用可能！

名称	規格	色	梱包数
ピタリング	本体 t10*φ600 870g	橙 / 緑 / 赤	9 枚
	ジョイント t2*L130*W17	黒	15 個

敷くだけで設置完了！

単管バリケード設置区間の視線誘導

バリバン

車両への「単管パイプ突き刺さり事故」抑制！

既存の単管バリケードに設置可能
(上段下段間隔 505 ~ 550mm 対応)実車衝突実験
(55km/h)単管バリケードの
ウエイト補助に！

名称	規格	材質	色	梱包数
バリバン	H850*W200	HDPE	橙	1 個
			緑	

LED ソーラークリスタル

ソーラー式



名称	寸法	LED	梱包数
LED ソーラークリスタル	φ80*L161	赤緑 各 *2	50 個
		赤青 各 *2	

LED マグソーラー

マグネット付きで幅広い用途で使用可能！

ソーラー式



名称	寸法	LED	梱包数
LED マグソーラー	φ55*H51	赤 *3	20 個

LED スティーブライト

- ◇使用時間約 60h 充電時間約 18h !
- ◇点灯点滅 5 パターン搭載！

ソーラー式

赤高輝度プリンカーが
高速フラッシュ！！

名称	寸法	LED	梱包数
LED スティーブライト	W490*H46*D80	白 *12・赤 *4	1 個

LED アレックスライト

使用時間 6 ~ 12h/ 充電時間 6 ~ 12h

ソーラー式



名称	寸法	LED	梱包数
LED アレックスライト	W90*H140*T25	白 *16	20 個

LED ダミーカメラ

LED 常時点滅で不審者を威嚇！

ソーラー式

太陽光駆動
日中や照明がある場所
なら、電池いらすです。

名称	本体寸法	重量	梱包数
LED ダミーカメラ	195*65*68	395g	20 個

LED テープライト

- ◇100V 電源で最大 40m まで連結可能！
- ◇防水仕様 IP65 で屋外でも大活躍！
- ◇180 個の LED で最高峰の明るさ！

両面 LED 付き！



名称	寸法	電源	光度	LED 配置	連結可能本数
LED テープライト	10m	AC100V	1300lm	2×120	5 本

除菌消臭のエキスパート

ジーミスト (次亜塩素酸水)

安心の
国産品

超音波噴霧器

名称	規格	梱包数
ジーミスト (G-MIST) 次亜塩素酸水	300ml	12 本
	4L*4 箱	4 セット
超音波噴霧器 WT-2	20-36 畳用	1 台

シュッとふきかけて、ニオイとウイルスの細胞膜・核・遺伝子を破壊！

ウイルスのタンパク質を分解しウイルスを不活性化

分解後は水と酸素、超微量の塩化ナトリウムに変化！

アルコール製品では対処できない細菌・ウイルスまで、瞬間除菌99.9%
時間をかけずに一瞬で除菌するので、空気中に浮遊する細菌やウイルスにも使えます。

次亜塩素酸ナトリウムとの違い

電化を持たない次亜塩素酸(HClO)は菌・ウイルスの細胞壁や細胞膜を容易に透過し、細胞内の核酸やタンパク質を酸性させてしまいます。一方、従来から利用されている次亜塩素酸ナトリウムの主要有効成分(ClO⁻)は、細胞膜を透過することが出来ないため、除菌にも非常に時間を要します。

種類	pH	消毒力 HClO含有率	消臭力	作業性	保存性	安全性
次亜塩素酸ナトリウム	10	0.3%	×	×	×	アルコール性
次亜塩素酸ナトリウム (希釈液)	8	24%	△	○	×	弱アルカリ性
一般的な次亜塩素酸水	7.5	50%	○	◎	×	弱酸性
ジーミスト	5	99%	◎	◎	◎	弱酸性

ジーミストとアルコールの除菌力比較表

アルコール	ジエタノール	イソプロパノール	エタノール	ブチルアルコール	フェニルアルコール	グリセリン	オキシアルコール	ジエタノール	イソプロパノール	エタノール	ブチルアルコール	フェニルアルコール	グリセリン	オキシアルコール
アルコール	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○
ジーミスト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

冷感・美肌にこだわった日焼け止め！

クールモンスター UV GEL

安心の
国産品

- ◇メントール最大量配合で塗った瞬間皮膚温度が減少！
- ◇こだわりの美容・保湿成分を配合し、UVカット+肌に潤い！



名称	容量	規格	梱包数
クールモンスター UV GEL	200ml	SPF30 PA++	30 本

二酸化塩素の力で除菌！

ウイルスバリアプレミアム

安心の
国産品

名称	成分	梱包数
ウイルスバリアプレミアム	二酸化塩素製剤	100 個

特殊清掃対応デオドラントシート

Xerol (ゼロル)

安心の
国産品

ニオイが気になる場所の近くに貼る・敷くだけで、長期間

吸着&分解

⇒ スピード消臭！

名称	規格	梱包数	発注単位
Zerol 消臭シート	A4(200*295)	10 枚	10 組
	大判(1m*2m)	1 枚	1 枚
	大判(1m*10m 巻)	1 巻	1 巻

臭い成分	減少率
アンモニア	体臭・生ごみ臭 100.0%
硫化水素	腐敗臭 100.0%
イソ吉草酸	足・汗臭 99.8%
酢酸	刺激臭 98.6%
ノネナール	加齢臭 98.0%
インドールガス	ペット臭 96.0%
ホルムアルデヒド	刺激臭 98.0%
トリメチルアミン	魚臭 99.1%



A4 タイプ



大判タイプ

- ◇洗って繰り返し使える！
- ◇好きな大きさに切って使える！
- ◇効果の目安 6 ヶ月～1 年！

駐車場の壁・柱用樹脂保護材 コーナーガード


L 直角コーナー用


※拡大図

C 面取りコーナー用


名称	規格	長さ	色	材質
コーナーガード L 直角コーナー用	35*35	1m 2m	イエロー ブラック グレー アイボリー ホワイト ブラウン	本体：軟質 PVC 下地：アルミ
	65*65			
	90*90			
コーナーガード C 面取コーナー用	32*16	1m 2m	アイボリー ホワイト ブラウン	本体：軟質 PVC 下地：鉄
	50*21			

※アンカーは別途ご用意ください。エンドキャップは別売となります。

トラックターミナル用車止め カーストッパー


肉厚の合成ゴム製で建物と車両をしっかりガード！

D type

D-M type

D-Y type

D-MS type

SQ type

E type


名称	規格	長さ
カーストッパー	D type (中空)	D50*H50
		D70*H70
		D100*H100
		D130*H150
	D-Y type (イエロー)	D100*H100
		D130*H150
	D-M type (無垢)	D100*H100
		D130*H150
	D-MS type (スリット)	D100*H100
		D130*H150
	SQ type	D100*H100
		D100*H100
		D100*H100
	E type ※受注生産	D40*H120
		D50*H175
		D60*H180

反射ダイヤテープ[®]



名称	規格	色	梱包数
反射ダイヤテープ (反射トラテープ)	W45*10m	黄黒 (反射)	24 巻
	W90*10m		12 巻

すべり止めテープ[®]



名称	規格	厚み	色	梱包数
すべり止めテープ	W50*5m	0.14	黄・黒	18 巻
		0.11	黄黒	

安全標示用布テープ[®]



名称	規格	厚み	色	梱包数
安全標示用布テープ	W50*25m	0.30	黄黒	30 巻
	W60*25m			24 巻
	W100*25m			18 巻

工事用布テープ[®]

- ◇点字タイルやコーナークッションの接着補助に！
- ◇剥がれにくい強力粘着！



コーナークッションに

点字タイルに



名称	規格	厚み	色	梱包数
工事用布テープ	W50*25m	0.32	白・黒 黄・灰	30 巻
	W100*25m			18 巻

カラー布テープ[®]



名称	規格	厚み	色	梱包数
カラー布テープ	W50*25m	0.20	白・黒 赤・黄 青・緑 銀	30 巻

養生トラテープ[®]



名称	規格	厚み	色	梱包数
養生トラテープ	W50*25m	0.15	黄黒	30 巻

次世代・くさび&枠組足場用樹脂敷板

UW ベース

PAT

- ◇裏面がフラットで沈み込みを防ぐ！
- ◇強度抜群でレンタル品にもおすすめ！
- ◇抜け止め板は強度最高レベル！

安心の
国産品

抜群の強度！
3t の強度試験をクリア！



裏面
フラット！

UW ベース

従来品



従来品は裏面リブ構造なので、
土が入り、沈み込みが発生します！



センター&コーナーで使用可能！

センター

コーナー



名称	規格	色	梱包数
UW ベース	140 角用	グレー	45 枚

ULTIMATE!
究極の樹脂敷板が登場！

特注品も製造可能です！

※製造ロット有

会社カラーで作れます！

社名入りも製作可能！



抜け止め板の強度歴代最強！

衝撃に強い！割れにくい！



次世代・くさび&杵組足場用樹脂敷板

SW ベース

- ◇センター&コーナーで使用可能！
- ◇中高層にも耐える抜け止め付きベース！

安心の
国産品抜群の強度！
3t の強度試験をクリア！

センター&コーナーで使用可能！

センター

コーナー



名称	規格	色	梱包数
SW ベース	140 角用	ブラック	50 枚

特注品も製造可能です！

※製造ロット有

会社カラーで作れます！



社名入りも製作可能！



次世代・杵組足場用樹脂敷板

Fプレート

- ◇センター&コーナーで使用可能！
- ◇中高層にも耐える最高強度のベース！

安心の
国産品抜群の強度！
3t の強度試験をクリア！

センター&コーナーで使用可能！

センター

コーナー

底が深く、ジャッキ
ベースが外れにくい！

名称	規格	色	梱包数
Fプレート	140 角用	グレー	45 枚

特注品も製造可能です！

※製造ロット有

会社カラーで作れます！

社名入りも製作可能！



次世代・くさび&枠組足場用樹脂敷板

W ベース

- ◇センター&コーナーで使用可能！
- ◇プラスチック敷板のスタンダード！

安心の
国産品

抜群の強度！
2t の強度試験をクリア！



名称	規格	色	梱包数
W ベース	140 角用	グレー	50 枚
	120 角用	ダークグレー	

ストッパー付き
で使用時に外れません！



抜け止め付きで釘打ち効果！

特注品も製造可能です！

※製造ロット有

会社カラーで作れます！

ゴールドも製作可能！

社名入りも製作可能！



センター&コーナーで使用可能！

センター

コーナー




次世代・枠組足場用樹脂敷板

L ベース

- ◇強度最高レベルの下屋用ベース！
- ◇高いグリップ力を誇り、傷防止にも効果を発揮！
- ◇底部が外れにくい構造で、重ね合わせもできる！

安心の
国産品会社カラーで作れます！
社名入りも正確可能！

製造ロットあります



耐熱樹脂採用で色移りしない！



※底面モール別売可能です


名称	規格	色	梱包数
L ベース	140 角用	グレー	12 枚
	120 角用	ダークグレー	

くさび足場用敷板 V ベース

- ◇1tの強度試験をクリア！
- ◇抜け止め付きで釘打ち効果！



安心の
国産品



センター＆コーナーで使用可能！

センター

コーナー



特注品も製造可能です！

※製造ロット有



会社カラーで作れます！

社名入りも製作可能！



名称	規格	色	梱包数
V ベース	140 角用	グレー	100 枚
	120 角用	ダークグレー	

軟質ベースカバー G ベース

- ◇高いグリップ力を誇り、傷防止にも効果を発揮！
- ◇耐熱樹脂採用で色移りしない！



140 角用



120 角用



名称	規格	色	梱包数
G ベース	140 角用	グレー	100 枚
	120 角用		

段差用鋼製敷板


レベルベース

シングル



段差用に

ダブル




桝避け用に

名称	規格	寸法	梱包数
レベルベース (140/120 兼用)	シングル (段差用)	150*250	4 個
	ダブル (桝避け用)	150*605	2 個

壁当てジャッキ用樹脂パット

Jパット

- ◇高いグリップ力を誇り、傷防止にも効果を発揮！
- ◇耐熱樹脂採用で色移りしない！



名称	規格	色	梱包数
Jパット	(A) ~φ135	グレー	100 枚
	(B) ~φ142		

PP シート類

住宅基礎周りの養生に最適！



名称	規格	梱包数
PP シート (ベージュ)	1m * 50m 巻	20 巻
	1m * 100m 巻	10 巻
プラグ	130L	1000 個

Jカバー

壁当てジャッキによる壁面への
汚れ移行・傷防止に！

名称	材質	梱包数
Jカバー	布地	200 枚

Jカバー Air

壁当てジャッキによる壁面への
汚れ移行・傷防止に！

名称	材質	梱包数
Jカバー Air	エアパッキン	900 枚

支柱用発泡 PE 養生材

養生 C クッション

クサビ式足場支柱の養生に最適！



名称	規格	色	梱包数
養生 C クッション	1700L ~ 120φ	青	40 本
		黄	

CC クロー

- ◇養生 C クッションを支柱に固定する専用クリップ
- ◇挟み込むだけで簡単設置！
- ◇シート紐や結束バンド不要！



名称	材質	色	梱包数
CC クロー	PP	青	200 個

足場揺れ止め専用金具


K キャッチャー

- ◇T キャッチャーがクランプ付にグレードアップ！
- ◇笠木損傷の危険を軽減！



名称	材質	梱包数
K キャッチャー	本体：鉄 キャップ：エラストマー樹脂	16 個

キャップ交換用部材には単管 G キャップをご使用ください。




使用イメージ図

T キャッチャー

- ◇クランプで掴んで挟み込むだけ！
- ◇コンパクトなサイズで運搬が楽々！



名称	規格	材質	梱包数
T キャッチャー	φ48.6 用	鉄+PVC	50 個



使用イメージ図

単管 S キャップ

- ◇φ42.7 単管対応のホゾ用キャップ
- ◇改修工事中の住民の安全対策に！

足場支柱のホゾ用
キャップに最適！

名称	規格	材質	色	梱包数
単管 S キャップ	φ42.7 用	軟質 PVC	黄	200 個

JB ハンドルカバー

- ◇ジャッキベースのハンドル養生カバー
- ◇改修工事中の歩行者の安全対策に！

クッション性抜群の
発泡ポリエチレン製取付簡単！
外れにくい！

名称	規格	色	梱包数
JB ハンドルカバー	245 mm	黄	120 個

KSB カバー

- ◇足場クサビ部分をしっかりカバー！
- ◇改修工事中の作業者の安全対策に！

クッション性抜群の
発泡ポリエチレン製

名称	規格	色	梱包数
KSB カバー	170 mm	黄	50 本

足場部材運搬用台車パーツ

Aトラック


- ◇一般的な足場部材を使って台車を組み立てられます！
- ◇作業員の負担を軽減！作業効率も大幅 UP！
- ◇AB 両タイプの足場に使えます！
- ◇ノーパンクタイヤを採用！



耐荷重
150kg

安心の
国産品

抜群の強度！
国内一流メーカーランプ使用



※交換用タイヤ別売可
※タイヤ色は予告なく変更になる場合があります。

使用例 ※Aトラックは2個使用します

標準タイプ



1800 踏み板を 10 枚
一人で運べます！



使用部材




Aトラック*2



600 手摺*4

1800 支柱*2



張出ブラケット*6

ロングタイプ



3600 踏み板を 10 枚
一人で運べます！



使用部材




Aトラック*2



600 手摺*6

1800 支柱*2



張出ブラケット*6

名称	寸法	重量	梱包数
Aトラック	φ360	6.8kg	2 個
交換用ノーパンクタイヤ	φ360	3kg	5 個

折半屋根用単管クランプ TK クランプ

NEW!

国内一流メーカー部材を採用！安心安全に使用できます！




完成イメージ




クランプ回転機能によって
斜めの取付が可能です！

各種ハゼに対応！


■ハゼ A (角ハゼ)



■ハゼ B (丸ハゼ)



取付方法



名称	重量	梱包数
TK クランプ	0.9kg	20 個



樹脂製側溝用穴カバー SK プレート

NEW!

- ◇側溝穴の幅 15 mm～ 50 mmまで対応！
- ◇側溝内に土砂や枯葉が落ちるのを防止！
- ◇ハイヒールや小さい子供の足の落ち込みを防止！




側溝穴の幅 15 mm～ 50 mm対応！



名称	寸法	材質	色	対応幅	入数
SK プレート	t 50×W80×L190	PP	グレー	15 ～ 50 mm	50 個

作業主任者看板

何でもご相談ください！



様々な素材をご用意！
ご希望のレイアウトに対応！

標準品は、
このデザインになります
PP板・社名空欄
(レイアウト変更できません)
1枚から発送できます！

社名ステッカー
製作できます (別売)

※ステッカーは色数制限はありません



- ①シルク印刷 (2色)
100枚～
- ②ステッカー全面貼付
10枚～

特注デザインを
ご希望の方はこちら！


名称	規格	材質
作業主任者看板	300*450 穴加工有	PP

営業中シート



名称	規格	寸法
営業中シート	L	1800*3600
	S	900*1800

単管垂れ幕



デザイン 69 種類！
ご希望の内容を
ご指定ください。



名称	規格	寸法	材質
単管垂れ幕	単管用	550*450	ターポリン

落下防止 FZ II

- ◇簡単施工で作業効率大幅 UP！
- ◇クランプ取付式で全足場材に使用可能！
- ◇張出長 2000 mm 水平角 20 度クリア！



足場用傘 レイン棒

足場ポケットを利用して簡単取付！



名称	規格	梱包数
レイン棒	L600・1100・1800	1本
上記用シート	※シート長 3900	1枚

スプレーシート



- ◇スプレーを吹き付けて資材に名入れ
- ◇文字・寸法・素材ご相談ください！



フルハーネス型安全帯用ハンガー H ハンガー



M サイズはロッカーにも入ります



名称	寸法	重量	耐荷重	材質	梱包数
H ハンガー L	348*450*30	362g	20kg	PE	40 個
H ハンガー M	280*400*20	323g	13kg		50 個


KY ファイル

使いやすい開閉部マグネット式

A3 横

A4 縦

A4 横




裏面マグネット式も製作できます

名称	規格	梱包数
KY ファイル	A3 横	20 個
	A4 縦	25 個
	A4 横	

安全ベスト

反射ベスト



LED ベスト



名称	規格	色	梱包数
反射ベスト	50 巾	紺白 紺黄 黄黄 橙黄	50 着
	70 巾		
LED ベスト	LED12 個点灯式	紺白 紺黄 黄黄	20 着

単管セパレーター

単管に巻き付けてスラブとの縁切りに！



上面より

名称	規格	色	梱包数
単管セパレーター	500L	黄黒	100 枚
		緑白	

図面ケース

現場図面を雨からしっかりガード！



ソフトタイプファスナー付き

名称	規格	材質	梱包数
図面ケース	A1 用	軟質 PVC	30 枚

マルチクリーナー サビ落としクリーナー

様々な素材を洗えるマルチなクリーナー！



米国製

名称	液性	容量	梱包数
マルチクリーナー	弱アルカリ性	500ml	24 本
サビ落としクリーナー	強酸性		

鉄筋ハツリカバー

品名	仕様	入数
D-22	1.0m 26*38*1.0m	200
D-25	1.0m 29*41*1.0m	170
D-29	1.0m 33*45*1.0m	150
D-32	1.0m 36*48*1.0m	130
D-35	1.0m 39*51*1.0m	120
D-38	1.0m 42*54*1.0m	80
D-25	1.5m 29*41*1.5m	120
D-29	1.5m 33*45*1.5m	100
D-32	1.5m 36*48*1.5m	100
D-22	2.0m 26*38*2.0m	150
D-25	2.0m 29*41*2.0m	120
D-29	2.0m 33*45*2.0m	100
D-32	2.0m 36*48*2.0m	80
D-35	2.0m 39*51*2.0m	100
D-38	2.0m 42*54*2.0m	80
D-41	2.0m 48*64*2.0m	70
D-51	2.0m 57*77*2.0m	50

強力大型荷揚げバッグ

N バッグ

プロ仕様荷揚げバッグの決定版！

耐荷重
100kg


強度試験データ有

詳しくは
こちらの動画を
ご覧ください

幅広いサイズ展開で様々な用途に対応！



底板に立上り 5 cmの鉄板を採用！突破り事故を防止！

底足 4 つ付きで、
底面の損傷を軽減開口部はワイヤー入りで、
出し入れのストレスを解消内張りは二重構造で、
破れにくくなっています

N バッグ K 型

収納物がこぼれ落ちない
巾着付です。

※使用上の注意

使用荷重を必ず守ってお使いください。
 外側生地破れが出たときは使用を中止してください。
 縫製部分が裂けた場合は使用を中止してください。
 入れた物がバッグからはみ出す場合はロープで固定してください。
 鋭利な物を入れる際には内側生地の破れにご注意ください。
 引きずりによる底面縁端部の縫製破損にご注意ください。

名称	規格	色	底板	梱包数
N バッグ	φ250 * H300	黒	鉄板立上 3cm	6 個
	φ300 * H400	赤	鉄板 立上 5cm	
	φ300 * H600	青		
	φ300 * H1000	緑		
	φ300 * H1400	黄		
	φ350 * H400	赤		
	φ350 * H600	青		
	φ350 * H1000	緑		
	φ350 * H1400	黄		
	φ350 * H1600	黒		
	φ350 * H2000	白		
	φ350 * H2500	灰		
	φ450 * H600	白	PP 板	5 個
	φ600 * H600	灰		3 個
N バッグ K 型 (巾着付き)	φ350 * H400	赤	鉄板 立上 5cm	6 個
	φ350 * H600	青		
	φ450 * H600	白	PP 板	5 個
	φ600 * H600	灰		3 個

足場手摺用荷揚バッグ

自立式 F バッグ

従来の縦入れから横入れを可能にした
安全・安心の自立式スクエアバッグ！耐荷重
120kg横入れで使えば
手摺に最適サイズ底面はPVCコート
のPP板を採用
突破り事故の
リスクを軽減します折り畳みが可能！
持ち運びラクラク

名称	規格	寸法	梱包数
自立式 F バッグ	L	630*470*H600	3 個
	M	630*350*H350	



荷揚には専用バッグを使いましょう！




自社製品での比較試験において、自立式 F バッグ（左）と園芸用バッグ（右）は強度に大きな差がある事が実証されています。荷揚に多用途のバッグを代用するのは大きな危険を伴いますのでおやめください。

ボルトバッグ

- ◇丈夫な 600D ポリエステル素材
- ◇水の侵入を抑える表面撥水加工
- ◇開閉がしやすい大きなダブルジッパー

コンパクトに
折り畳み可能！

フック（別売）



名称	規格	梱包数
ボルトバッグ	200*300*H210	24 個
ボルトバッグ用フック	10*75*125	1 個

DK バッグ

定番の布製電工バッグ



名称	規格	梱包数
DK バッグ (電工バッグ)	φ250*H300	10 個
	φ200*H250	
	φ300*H350	

【N バッグ】 塗装用シリーズ 一斗缶バッグ

シングル



ダブル



- ◇強度抜群の一斗缶専用荷揚バッグ
- ◇開口部は直径 5 mmのワイヤー入り
- ◇底面に 1 mmの PP 板を採用
- ◇安定感抜群の吊り手アイ型

アイ型



強度試験の様子



名称	規格	寸法	梱包数
一斗缶バッグ	シングル	280*280*H350	12 個
	ダブル	530*280*H350	6 個

ペール缶バッグ

- ◇強度抜群のペール缶専用荷揚バッグ
- ◇開口部は直径 5 mmのワイヤー入り
- ◇底面に 1 mmの PP 板を採用

ペール缶 2 缶
収納可能!



名称	規格	梱包数
ペール缶バッグ	Φ350*H750	6 個

ルーフィングバッグ

- ◇強度抜群のルーフィング材専用荷揚バッグ
- ◇開口部は直径 5 mmのワイヤー入り
- ◇底面に 1 mmの PP 板を採用

1000 & 1200
サイズ対応



名称	規格	梱包数
ルーフィングバッグ	Φ300*H1200	6 個

KMAX 株式会社 ケーマックス

170-0013 東京都豊島区東池袋 2-62-8
BIG オフィスプラザ池袋 302

TEL : 03-6907-0270

FAX : 03-6907-0271

<https://www.kmax-inc.com/>

